




Fondation Suisse
de Cardiologie

Active contre les maladies cardiaques et l'attaque cérébrale

Passeport anticoagulation

**pour les patientes et patients sous
anticoagulation orale ou
inhibition de l'agrégation plaquettaire**



**Le/La titulaire de cette carte est traité-e par
un médicament anticoagulant.**

Attention: risque d'hémorragie en cas de blessures!

Données sur la personne

Nom / prénom:

Date de naissance:

Rue / n°:

NPA / localité:

Téléphone privé:

Téléphone professionnel:

Mobile:

Groupe sanguin:

Signature du médecin:

Nom et numéro de téléphone du médecin prescripteur ou de l'hôpital

Médecin / hôpital:

Téléphone / mobile:

Nom et numéro de téléphone du médecin traitant

Nom / prénom:

Téléphone / mobile:

Avertir en cas d'urgence

Nom / prénom:

Téléphone / mobile:

Indication de l'anticoagulation

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Syndrome coronarien aigu | <input type="checkbox"/> Statut après implantation d'un stent |
| <input type="checkbox"/> Fibrillation auriculaire | <input type="checkbox"/> Statut après une opération des valves cardiaques
Type de prothèse: |
| <input type="checkbox"/> Flutter auriculaire | <input type="checkbox"/> Attaque cérébrale (AVC) / AIT |
| <input type="checkbox"/> Embolie pulmonaire | <input type="checkbox"/> Thrombose veineuse profonde |
| <input type="checkbox"/> Autres: | |

Informations importantes pour les patientes et les patients

- L'objectif du traitement par anticoagulants est de réduire la coagulation du sang (donc de «fluidifier le sang»).
- L'objectif du traitement par des inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire est de réduire l'agglutination des plaquettes (agrégation thrombocytaire) et, par conséquent, de diminuer le risque de thrombose.
 - Prenez le médicament prescrit par votre médecin en respectant ses instructions (1x ou 2x par jour).
 - N'oubliez jamais: sans médicament, pas de protection!
 - N'arrêtez pas la prise de votre médicament sans avoir consulté votre médecin.
 - Ne prenez pas d'autres médicaments sans avoir consulté votre médecin préalablement.
 - Informez votre dentiste ou votre médecin avant toute intervention que vous prenez un médicament anticoagulant.
 - Portez toujours ce «Passeport anticoagulation» et/ou la «Carte personnelle d'urgence» de la Fondation Suisse de Cardiologie sur vous.
 - Vous trouverez de plus amples informations dans l'information destinée aux patients «Les antithrombotiques» de la Fondation Suisse de Cardiologie (voir adresse de commande au verso).

Type d'anticoagulation

Anticoagulation orale (inhibiteurs de la coagulation)

Antagonistes de la vitamine K (AVK)				Objectif INR _____	
✓	Médicament/substance active	Marque	Début du traitement	Fin du traitement	
	Phenprocoumone	Marcoumar®			
	Acénocumarol	Sintrom®			
	Warfarine				

Anticoagulants oraux indépendants de la vitamine K (NACO) / Non-vitamine K oral anticoagulants					
✓	Médicament/substance active	Marque	Posologie	Début du traitement	Fin du traitement
	Apixaban	Eliquis®			
	Dabigatran	Pradaxa®			
	Edoxaban	Lixiana®			
	Rivaroxaban	Xarelto®			

Inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire (inhibiteurs des plaquettes)					
✓	Médicament/substance active	Marque	Posologie	Début du traitement	Fin du traitement
	AAS	p. ex. Aspirine®			
	Clopidogrel	p. ex. Plavix®			
	Prasugrel	Efient®			
	Ticagrelor	Brilique®			

Autres:
Ajout:

Anticoagulation orale par les antagonistes de la vitamine K (AVK)

- Mesures régulières de la valeur INR
- Contrôle de l'hémoglobine (Hb) et des paramètres hépatiques au moins 1x par an

Mois / an		
Date	Valeur INR	Nombre de comprimés
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

Mois / an		
Date	Valeur INR	Nombre de comprimés
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

Anticoagulation orale par les antagonistes de la vitamine K (AVK)

Mois / an		
Date	Valeur INR	Nombre de comprimés
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

Mois / an		
Date	Valeur INR	Nombre de comprimés
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

Anticoagulation orale par les antagonistes de la vitamine K (AVK)

Mois / an		
Date	Valeur INR	Nombre de comprimés
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

Mois / an		
Date	Valeur INR	Nombre de comprimés
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

Anticoagulation orale par les antagonistes de la vitamine K (AVK)

Mois / an		
Date	Valeur INR	Nombre de comprimés
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

Mois / an		
Date	Valeur INR	Nombre de comprimés
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

Anticoagulation orale par les antagonistes de la vitamine K (AVK)

Mois / an		
Date	Valeur INR	Nombre de comprimés
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

Mois / an		
Date	Valeur INR	Nombre de comprimés
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

Anticoagulation orale par les antagonistes de la vitamine K (AVK)

Mois / an		
Date	Valeur INR	Nombre de comprimés
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

Mois / an		
Date	Valeur INR	Nombre de comprimés
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		



Fondation Suisse de Cardiologie

Active contre les maladies cardiaques et l'attaque cérébrale

Fondation Suisse de Cardiologie
Dufourstrasse 30
Case postale 368
3000 Berne 14
Téléphone 031 388 80 80
Téléfax 031 388 80 88
info@swissheart.ch
www.swissheart.ch



Nous remercions la Société Suisse de Cardiologie et la Société suisse de chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique pour ses conseils avisés.

SAVOIR · COMPRENDRE · VIVRE MIEUX

Les sociétés suivantes sont partenaires de la plateforme «Savoir – Comprendre – Vivre mieux» de la Fondation Suisse de Cardiologie. Nous nous engageons ensemble pour informer les patients de manière complète et claire et encourager leurs compétences.

